



認証番号：AQ-226-B2-26

平成29年4月1日

平成30年12月20日変更

認 証 書

株式会社ザイエンス
代表取締役社長 荒井 浩 殿

優良木質建材等認証規程第6条第1項の規定に基づき下記の製品を優良木質建材等として認証します

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

製品名：ザイエンス保存処理材-2（2種-CYBI）

認証の範囲：別添認証評価書のとおり

品質性能試験・検査：

試験項目	検査項目
防腐・防蟻処理試験	材面の欠点測定 寸法測定

工場の名称：株式会社ザイエンス 千葉製造所

工場の所在地：千葉県白井市

認証の有効期限：平成32年3月31日

別添：認証評価書及び変更内容内訳書

認証評価書

申請者	株式会社ザイエンス
製品名	ザイエンス保存処理材-2

1. 評価

防腐・防蟻性能	2種（K3相当）
その他の性能	（公財）日本住宅・木材技術センターが定める優良木質建材等の品質性能評価基準の判定基準を満たしている。

注：判定基準は JAS の基準を準用している。

2. 認証製品の規格

用途	土台、柱、桁、棟木、母屋、間柱、ぬき、胴縁、根太、大引、梁、胴差、床束、小屋束、枳材、火打土台、火打梁、まぐさ
使用薬剤	アゾール・ピレスロイド化合物系（保存協会認定番号：A-5457）
薬剤処理	低圧噴射
樹種	ベイツガ、ペイマツ、スギ、ヒノキ、スプルース、オウシュウアカマツ、ホワイトスプルース、エンゲルマンズスプルース、ロジポールパイン、アルパインファー
材の規格	製材の JAS 甲種Ⅰ、甲種Ⅱ及び乙種構造材の2級以上 枳組壁工法構造用製材及び枳組壁工法構造用たて継ぎ材の JAS 甲種枳組材の2級以上
寸法（mm）	短辺：30～240 長辺：30～240 材長：1000～7000

変更内容内訳書

変更の内容は下記のとおり。

記

1 変更事項

(1) 用途範囲の拡大（樹種の追加）

[変更後]

ベイツガ、ベイマツ、スギ、ヒノキ、スプルス、オウシュウアカマツ、
ホワイトスプルス、エンゲルマンズスプルス、ロジポールパイン、
アルパインファー

[変更前]

ベイツガ、ベイマツ、スギ、ヒノキ、スプルス、オウシュウアカマツ

2 認証書に係るその他の変更はない。